



Руководитель (Заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

подпись

инициалы, фамилия

Приложение
к аттестату об аккредитации

№ _____
от «__» _____ 20__ г.
на 15 листах, лист 1

Область аккредитации
Испытательного центра «Татстройтест» при Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Казанский государственный архитектурно-строительный университет»
(ФГБОУ ВПО «КазГАСУ»)
420043, Татарстан, Казань, ул. Зеленая, д.1

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазо н определ ения	Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений (технические регламенты и (или) документы в области стандартизации)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ГОСТ 24045-2010 ГОСТ Р 52246-2004 ГОСТ 14918-80	Профили стальные листовые, прокат листовой, сталь тонколистовая оцинкованная	11 1110 11 2200	7225 40 300 0	Геометрические размеры, правильность формы профнастила, качество поверхности		ГОСТ 24045-2010 ГОСТ Р 52246-2004 ГОСТ 14918-80 НД на конструкции конкретных видов
2	ГОСТ 24524-80 ГОСТ 21562-76 ГОСТ 23486-79 ГОСТ 21562-76	Панели металлические с утеплителем из пенополиуретана Панели металлические с утеплителем из пенопласта	52 6211 52 8410 52 8420	7308 90 510 0	Геометрические параметры, внешний вид (непрямолнейность кромок панелей, неплоскостность панелей) Прочность при сжатии Прочность сцепления пенополиуретана со стальным листом при равномерном отрыве		ГОСТ 24524-80 ГОСТ 21562-76 ГОСТ 23486-79 НД на конструкции конкретных видов

1	2	3	4	5	6	7	8
3	ГОСТ 25097-2002 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 23616-79 ГОСТ 15612-2013 ГОСТ 16588-91 ГОСТ 15613.1-84 ГОСТ 15613.4-78 ГОСТ 21554.3-82 ГОСТ 25097-2002 ГОСТ 24033-80 ГОСТ 24033-80 ГОСТ 26602.2-99 ГОСТ 26602.3-99 ГОСТ 26602.4-99	Окна и двери балконные, алюминиевые и деревеоалюминиевые	52 7110 52 7120 52 7522	7610 10 000 0	Отклонения геометрических размеров от прямолинейности, плоскостности, разности длин диагоналей, перепады лицевых поверхностей, зазоры Шероховатость заготовок Влажность деревянных заготовок Прочность клеевого соединения из дерева при скалывании вдоль волокон Предел прочности при изгибе, растяжении и сжатии Прочность угловых соединений Сопротивление створок статической нагрузке действующей в плоскости и перпендикулярно створке Безотказность оконных приборов и петель Воздухопроницаемость Звукоизоляция Общий коэффициент пропускания света		ГОСТ 25097-2002 ГОСТ 21519-2003 ГОСТ 22233-2001 ГОСТ 30777-2012

1	2	3	4	5	6	7	8
4	ГОСТ 24700-99 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 23616-79 ГОСТ 24700-99 ГОСТ 2140-81 ГОСТ 21554.3-82 ГОСТ 21554.2-81 ГОСТ 24700-99 ГОСТ 16588-91 ГОСТ 24700-99 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 24404-80(1991) ГОСТ 15140-78(1995) ГОСТ 24404-80(1991) ГОСТ 15612-2013 ГОСТ 7016-2013 ГОСТ 15613.1-84 ГОСТ 15613.4-78 ГОСТ 15613.5-79 ГОСТ 17005-82 ГОСТ 23166-99 ГОСТ 24033-80 ГОСТ 24033-80 ГОСТ 24033-80 ГОСТ 26602.2-99 ГОСТ 26602.1-99 ГОСТ 26602.3-99 ГОСТ 26602.4-99	Детали и изделия из древесины Окна и балконные двери, деревянные	53 6000 53 6130 53 5100	4418 10 500 0 4418 10 900 0	Предельное отклонение от номинальных размеров, отклонение от прямолинейности, неплоскостность, разность длин диагоналей, зазор в притворах, зазор под наплавом Провес в Т-образных соединениях слитных деталей коробок и створок Качество древесины (пороки древесины) Предел прочности при изгибе, растяжении и сжатии Предел прочности при статическом изгибе древесины Предел прочности при испытании угловых соединений коробки и створки Влажность древесины Отклонения сопрягаемых размеров шиповых соединений коробки и створки Качество лакокрасочного покрытия Прочность сцепления лакокрасочного покрытия Виды дефектов лакокрасочного покрытия Шероховатость деталей окна и балконных дверей Прочность клеевых соединений на скалывание древесины вдоль волокон Прочность зубчатых клеевых соединений при статическом изгибе Прочность зубчатых клеевых соединений при растяжении Водостойкость клеевого соединения Усилие, прикладываемое к створке при открывании и закрывании Сопротивление статической нагрузке действующей на запорные устройства Сопротивление створок статической нагрузке, действующей в плоскости и перпендикулярно створке Воздухопроницаемость, водопроницаемость Приведенное сопротивление теплопередаче Звукоизоляция Общий коэффициент пропускания света		ГОСТ 11214-2003 ГОСТ 24699-2002 ГОСТ 24700-99 ГОСТ 26601-85 ГОСТ 30972-2002

1	2	3	4	5	6	7	8
5	ГОСТ 475-78 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 16588-91 ГОСТ 2140-81 ГОСТ 21554.3-82 ГОСТ 21554.2-81 ГОСТ 15613.5-79 ГОСТ 6449.1-82 ГОСТ 23166-99 ГОСТ 15613.1-84 ГОСТ 15613.4-78 ГОСТ 17005-82 ГОСТ 7016-82 ГОСТ 15612-85 ГОСТ 24404-80 ГОСТ 24033-80 ГОСТ 26602.2-99	Двери деревянные	53 6110 53 6120	4418 10 900 0	Предельное отклонение от номинальных размеров, отклонение от прямолинейности, покоробленность, неплоскостность Определение влажности заготовок Пороки древесины Предел прочности при растяжении и статическом изгибе древесины Провес в Т-образных соединениях смежных деталей коробки и полотна двери Предел прочности при испытании угловых соединений коробок и створок Предел прочности клеевых соединений на скалывание вдоль волокон Предел прочности клеевых соединений при статическом изгибе при склеивании по длине Водостойкость клеевых соединений Шероховатость деталей двери Качество лакокрасочного покрытия Усилие прикладываемое к дверному полотну при открывании и закрывании Сопротивление статической нагрузке действующей на запорные устройства Сопротивление полотна двери статической нагрузке, действующей в плоскости и перпендикулярно полотну Воздухопроницаемость		ГОСТ 475-78 ГОСТ 6629-88 ГОСТ 24698-81 ГОСТ 20850-84

1	2	3	4	5	6	7	8
6	ГОСТ 4598-86 ГОСТ Р 55925-2013 ГОСТ 19592-80 ГОСТ 26988-86 ГОСТ 7076-99 ГОСТ 27680-88	Древесноволокнистые плиты	55 3600	4411 92 000 0	Геометрические параметры, качество поверхности и внешнего вида, стойкость ЛКП к действию воды, минерального масла и мыльного раствора Водопоглощение лицевой поверхности Влажность плит Разбухание по толщине и водопоглощение Плотность плит Прочность при изгибе Предел прочности при растяжении Теплопроводность мягких плит Отклонение от прямолинейности кромок, отклонение от перпендикулярности кромок		ГОСТ 4598-86 ГОСТ Р 55925-2013
7	ГОСТ 8269.0-97	Щебень и гравий из плотных горных пород, смеси щебеночно- гравийно-песчаные для покрытий, щебень и песок декоративные из природного камня	57 1110 57 1120 57 1142	2517 10 100 0	Зерновой состав (включая наибольшую крупность зерен, форму зерен, прочность, содержание дробленых зерен, зерен слабых пород, пылевидных и глинистых частиц), содержание глины в комках, содержание зерен щебня (гравия) пластинчатой и игловатой формы, влажность щебня (гравия), пористость, водопоглощение, пустотность, морозостойкость, плотность, устойчивость структуры щебня против распада, истираемость, петрографические характеристики		ГОСТ 8267-93 ГОСТ 25607-2009 ГОСТ 22856-89

1	2	3	4	5	6	7	8
8	ГОСТ 8735-88	Песок для строительных работ	57 1140	2505 90 000 0	Зерновой состав (включая модуль крупности), содержание пылевидных и глинистых частиц, глины в комках, реакционная способность, морозостойкость, влажность, плотность, водопоглощение, пустотность, устойчивость структуры		ГОСТ 8736-2014
9	ГОСТ 9758-2012 ГОСТ 8269.0-97 ГОСТ 7076-99	Заполнители пористые неорганические для строительных работ	57 1200 57 1220	6806 20 100 0	Зерновой состав (включая наибольшую крупность зерен), прочность, насыпная плотность, морозостойкость щебня и гравия, влажность, содержание водорастворимых сернистых и сернокислых соединений, устойчивость структуры, потеря массы при кипячении, прокаливании, силикатном распаде, коэффициент размягчения, содержание слабообожженных зерен, зерен инородных горных пород, водопоглощение, пористость, пустотность. Теплопроводность		ГОСТ 9757-90 ГОСТ 3344-83 ГОСТ 22263-76 ГОСТ 26644-85 ГОСТ 5578-94
10	ГОСТ 8735-88 ГОСТ 9758-2012 ГОСТ 9758-2012 ГОСТ 8269.0-97 ГОСТ 310.3-76 ГОСТ 310.2-76	Золы и смеси золошлаковые	57 1271	2620 19 000 0	Зерновой состав, влажность Насыпная плотность и плотность зерен, стойкость шлакового щебня против силикатного и железистого распада Потеря массы при прокаливании Морозостойкость Равномерность изменения объема в смеси с портландцементом Удельная поверхность мелкозернистой золошлаковой смеси и золы – уноса		ГОСТ 25592-91 ГОСТ 25818-91

1	2	3	4	5	6	7	8
11	ГОСТ Р 52129-2003	Порошок минеральный для асфальтобетонных смесей	57 1600	2517 10 200 0	Зерновой состав, плотность, средняя плотность, пористость, набухание, показатель битумоемкости, гидрофобность активированного минерального порошка, коэффициент водостойкости образцов из смеси битумов с минеральными порошками, содержание водорастворимых соединений в реактивированных минеральных порошках		ГОСТ Р 52129-2003
12	ГОСТ 12801-98	Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон	57 1840 57 1850	6807 90 000 0	Средняя плотность асфальтобетона, остаточная пористость минерального остова, коэффициент водостойкости, коэффициент водостойкости при длительном водонасыщении, предел прочности при сжатии, набухание, зерновой состав минеральной части асфальтобетона, содержание вяжущего, сцепление битума с минеральной частью асфальтобетонной смеси, слеживаемость холодных смесей, коэффициент уплотнения		ГОСТ 9128-2009
13	ГОСТ 11501-78 ГОСТ 11505-75 ГОСТ 11506-73 ГОСТ 11507-78 ГОСТ 4333-87	Битумы нефтяные дорожные вязкие	02 5612	2713 20 000 0	Глубина проникания иглы в нефтебитум Растяжимость Температура размягчения по кольцу и шару Температура хрупкости по Фраасу Температура вспышки в открытом тигле		ГОСТ 22245-90

1	2	3	4	5	6	7	8
14	ГОСТ 530-2012 ГОСТ 379-2015 ГОСТ 530-2012 ГОСТ 8426-76 ГОСТ 8462-85 ГОСТ 7025-91 ГОСТ 12730.1-78 ГОСТ 7025-91 ГОСТ 7025-91 ГОСТ 10060-2012 ГОСТ 530-2012	Стеновые материалы: Кирпич и камни керамические и силикатные, камни бетонные стеновые, кирпич глиняный для дымовых труб	57 4100 57 4120 57 4130	6901 00 000 0	Геометрические параметры, показатели внешнего вида Недожог и пережог, известковые включения (дутики) керамического кирпича Предел прочности при сжатии и изгибе Средняя плотность Водопоглощение Морозостойкость (при объемном замораживании) Теплопроводность		ГОСТ 379 - 2015 ГОСТ 530 – 2012 ГОСТ 6133-99 ГОСТ 8426 - 75
15	ГОСТ 21520-89 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 13015-2003 ГОСТ 10180-90 ГОСТ 7076-99 ГОСТ 12730.1-78 ГОСТ 12730.2-78 ГОСТ 25485-89 ГОСТ 25485-89 ГОСТ 31359-2007 ГОСТ 12730.0-78 ГОСТ 12730.2-78	Блоки легкие стеновые из ячеистого бетона	57 4140	6801 00 000 0	Геометрические параметры, показатели внешнего вида Предел прочности при сжатии Теплопроводность Плотность Влажность Усадка при высыхании Морозостойкость Отпускная влажность		ГОСТ 21520-89 ГОСТ 31359-2007 ГОСТ 31360-2007
16	ГОСТ 4001-2013 ГОСТ 9479-2011 ГОСТ 9480-2012 ГОСТ 24099-2013 ГОСТ 23342-2012 ГОСТ 30629-2011	Материалы стеновые и изделия облицовочные из природного камня	57 4110 57 1400	6801 00 000 0	Геометрические параметры и показатели внешнего вида (в т.ч. декоративность) Предел прочности на сжатие в сухом и водонасыщенном состоянии, предел прочности на растяжение при изгибе, пористость и плотность горной породы, истираемость, водопоглощение, морозостойкость, петрографические характеристики исходной горной породы и коэффициент размягчения		ГОСТ 4001-2013 ГОСТ 9479-2011 ГОСТ 9480-2012 ГОСТ 23342-2012 ГОСТ 24099-2013

1	2	3	4	5	6	7	8
17	ГОСТ 23789-79	Вяжущие гипсовые	57 4442	2520 20 000 0	Тонкость помола, нормальная густота, сроки схватывания гипсового теста, предел прочности при сжатии и растяжение при изгибе, содержание нерастворимого остатка, водопоглощение, удельная поверхность вяжущего		ГОСТ 125-79
18	ГОСТ 6428-83	Плиты гипсовые для перегородок	57 4211	6809 19 000 0	Линейные размеры, правильность геометрической формы и внешнего вида, отпускная влажность, плотность, прочность плит		ГОСТ 6428-83
19	ГОСТ 6266-97	Листы гипсокартонные (кроме звукоизоляционных)	57 4213	6809 11 000 0	Геометрические параметры, показатели внешнего вида и качества поверхности листов, средняя плотность, разрушающая нагрузка и прогиб листов, прочность сцепления гипсового сердечника с картоном		ГОСТ 6266-97
20	ГОСТ 9574-90 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 12730.1-78 ГОСТ 16588-91	Панели гипсобетонные для перегородок	57 4212	6809 90 000 0	Показатели внешнего вида, размеры панелей, отклонение от прямолинейности (геометрические параметры) Прочность бетона при сжатии, отпускная прочность бетона Средняя плотность бетона Влажность древесины каркаса		ГОСТ 9574-90
21	ГОСТ 10181-2014	Смеси бетонные	57 4500 57 4510 57 4520	6810 99 000 0	Удобоукладываемость (жесткость, подвижность), плотность, пористость (объем вовлеченного воздуха, объем межзерновых пустот), расслаиваемость (водоотделение и раствороотделение)		ГОСТ 7473-2010

1	2	3	4	5	6	7	8
22	ГОСТ 10060-2012 ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 12730.0-78 ГОСТ 12730.1-78 ГОСТ 12730.5-84 ГОСТ 7076-99 ГОСТ 27006-86 ГОСТ 22690-88 ГОСТ 28570-90	Бетоны тяжелые, мелкозернистые, легкие	57 4600	6810 99 000 0	Морозостойкость Прочность на сжатие по контрольным образцам Плотность Водонепроницаемость Показатели теплопроводности Подбор состава бетонной смеси Прочность бетона неразрушающими методами контроля Прочность бетона по образцам, отобраным из конструкций		ГОСТ 26633-2012 ГОСТ 25820-2000
23	ГОСТ 5802-86	Растворы строительные	57 4550	6810 19 900 0	Подвижность смеси, водоудерживающая способность, расслаиваемость, средняя плотность, прочность на сжатие, морозостойкость, водопоглощение, влажность		ГОСТ 28013-98
24	ГОСТ 6927-74 ГОСТ 13015-2012 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 17608-91 ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 22690-88 ГОСТ 12730.0-78 ГОСТ 12730.3-78 ГОСТ 10060-2012 ГОСТ 22904-93 ГОСТ 12730.5-84 ГОСТ 13087-81	Плиты бетонные фасадные из тяжелого бетона, плитки цементные песчаные декоративные, плиты бетонные тротуарные	57 4600	6810 19 100 0	Геометрические параметры, показатели внешнего вида Прочность бетона на сжатие, растяжение при изгибе Водопоглощение Морозостойкость Толщина защитного слоя бетона Водонепроницаемость Истираемость (для тротуарных плит)		ГОСТ 6927-74 ГОСТ 17608-91

1	2	3	4	5	6	7	8
25	ГОСТ 8829-94 ГОСТ 21779-82 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 13015-2012 ГОСТ 22904-93 ГОСТ 22904-93	Изделия железобетонные и бетонные для строительства	57 4600 58 0000	6810 99 000 0	Прочность, жесткость и трещиностойкость конструкции Геометрические параметры, точность изготовления конструкции, качество (категория) бетонной поверхности конструкции, внешний вид Положение арматуры, арматурных и закладных изделий Толщина защитного слоя бетона		ГОСТ 13015-2012 НД на конкретные конструкции и изделия
26	ГОСТ 4640-2011 ГОСТ 21880-2011 ГОСТ 17177-94 ГОСТ EN 12085-2011 ГОСТ EN 822-2011 ГОСТ EN 823-2011 ГОСТ EN 824-2011 ГОСТ EN 825-2011 ГОСТ EN 1609-2011 ГОСТ EN 826-2011 ГОСТ 7076-99	Материалы тепло- и звукоизоляционные Минеральная вата и изделия из нее	57 6000 57 6100 57 6200	6806 10 000 1	Водостойкость, содержание неволокнистых включений, модуль кислотности Сжимаемость, упругость, разрывная нагрузка Средний диаметр волокна, плотность, влажность, содержание органических веществ, линейные размеры, геометрические параметры и допустимые отклонения, Водопоглощение сжимаемость после сорбционного увлажнения Прочность на сжатие при 10%-ной деформации, сжимаемость, предел прочности при растяжении, предел прочности при изгибе Теплопроводность		ГОСТ 4640-2011 ГОСТ 9573-2012 ГОСТ 10140-2003 ГОСТ 21880-2011 ГОСТ 22950-95 ГОСТ 23208-2003 ГОСТ 23307-78 ГОСТ 16381-77
27	ГОСТ 15588-86 ГОСТ 7076-99	Плиты пенополистирольные	57 6754	3921 13 900 0 3921 19 900 0	Геометрические параметры и показатели внешнего вида Время самостоятельного горения Влажность, плотность, водопоглощение, прочность на сжатие при 10% деформации, Предел прочности при изгибе Теплопроводность		ГОСТ 15588-86

1	2	3	4	5	6	7	8
28	ГОСТ 13015-2012, ГОСТ 31360-2007 ГОСТ 27005- 86 ГОСТ 12730.2-78 ГОСТ 18105-2012, ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 7076-99 ГОСТ 31359-2007 ГОСТ 25485-89, ГОСТ 31359-2007 ГОСТ 25898-2012	Изделия из ячеистых бетонов	57 6760 57 4140	6810 99 000 0	Геометрические параметры и показатели внешнего вида Средняя плотность Отпускная влажность Прочность при сжатии и растяжении Теплопроводность Морозостойкость Паропроницаемость Усадка		ГОСТ 25485-89 ГОСТ 31360-2007 ГОСТ 31359-2007 ГОСТ 21520-89
29	ГОСТ 24944-81 ГОСТ 11583-74 ГОСТ 14236-81 ГОСТ 15088-2014	Пленки поливинилхлоридные декоративные отделочные	57 7220	3916 20 100 0	Качество лицевой поверхности, длины мерных отрезков и бухт, размеры поперечного профиля Цветостойчивость равномерность окраски и светлота Разрушающие напряжения и относительное удлинение при разрыве Температура размягчения		ГОСТ 24944-81
30	ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 30674-99 ГОСТ 30673-2013 ГОСТ 30674-99 ГОСТ 24033-80 ГОСТ 30777-2012 ГОСТ 24033-80 ГОСТ 23166-99 ГОСТ 26602.1-99 ГОСТ 26602.2-99 (ГОСТ Р ИСО 10140- 1(2,3,4,5)-2012 ГОСТ 26602.4-2012	Окна и балконные двери полимерные	57 7200	3925 20 000 0	Отклонения номинальных габаритных размеров, отклонения от прямолинейности, плоскостности, разность длин диагоналей, зазор в притворе, зазор под наплывом Прочность сварных угловых соединений коробки и створки Провес в Т-образных сварных угловых соединениях профилей коробок и створок Сопротивление створок статической нагрузке действующей в плоскости и перпендикулярно створке Безотказность оконных приборов и петель Воздухопроницаемость Приведенное сопротивление теплопередаче Звукоизоляция Общий коэффициент пропускания света		ГОСТ 30674-99 ГОСТ 23166-99

1	2	3	4	5	6	7	8
31	ГОСТ 2678-94 ГОСТ 18956-73	Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные (рубероид, толь, пергамин, стеклорубероид, фольгоизол и тд.)	57 7400	6807 10 100 0	Линейные размеры и показатели внешнего вида, Разрывная сила при растяжении, Условная прочность, условное напряжение, относительное удлинение, сопротивление раздиру, гибкость, водопоглощение, водонепроницаемость, теплостойкость, потеря массы при нагревании, масса покровного состава и содержание наполнителя, полнота пропитки, температура размягчения покровного и пропиточного составов битумных и дегтевых материалов и вяжущего для материалов на стекловолоконной основе, масса 1м ² материала, температура хрупкости покровного состава и вяжущего, горючесть Стойкость к старению		ГОСТ 30547-97 ГОСТ 7415-86 ГОСТ 10923-93 ГОСТ 15879-70 ГОСТ 20429-84 ГОСТ 10296-79
32	ГОСТ 11506-73 ГОСТ 11501-78 ГОСТ 26589-94 ГОСТ 11505-75	Мастики кровельные и гидроизоляционные	57 7520 57 7530	6807 10 100 0	Температура размягчения Глубина проникания иглы Внешний вид, условная прочность, условное напряжение, относительное удлинение, прочность сцепления с основанием, прочность сцепления промежуточных слоев, прочность на сдвиг клеевого соединения, паропроницаемость, водостойкость, водопоглощение, водонепроницаемость, гибкость, теплостойкость Растяжимость		ГОСТ 30693-2000 ГОСТ 2889-80 ГОСТ 15836-79 ГОСТ 24064-80
33	ГОСТ 14791-79	Герметизирующие и уплотняющие материалы	57 7550	6807 90 000 0	Предел прочности, водопоглощение, консистенция, теплостойкость, относительное удлинение, однородность, миграция пластификатора		ГОСТ 14791-79

1	2	3	4	5	6	7	8
34	ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 12730.1-78 ГОСТ 10060-2012 ГОСТ 7076-99 ГОСТ 13015-2012 ГОСТ 22904-93 ГОСТ 12730.2-78 ГОСТ 8829-94 ГОСТ 19222-84 ГОСТ 10922-2012	Арболит и изделия из него	57 4200	6808 00 000 0	Прочность при сжатии Средняя плотность Морозостойкость Теплопроводность Величина отклонений от прямолинейности и плоскостности изделий из арболита, положение закладных деталей и монтажных петель, отпускная масса Расположение и размеры арматуры Толщина защитного слоя бетона Влажность Прочность и жесткость изделий Геометрические параметры Качество арматуры		ГОСТ 19222-84
35	ГОСТ 24866-99 ГОСТ 23616-79 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 24866-99 ГОСТ 26602.1-99 ГОСТ 26302-93 ГОСТ Р ИСО 10140-1(2,3,4,5)-2012	Стеклопакеты клееные строительного назначения	59 1320	7016 90 100 0	Фактические геометрические параметры изделий и их отклонения от номинальных проектных значений по длине, ширине, толщине, разности длин диагоналей, показатели внешнего вида Точка росы, герметичность Сопротивление теплопередаче Коэффициент направленного пропускания света Звукоизоляция		ГОСТ 24866-99
36	ГОСТ 30459-2008	Добавки для бетонов и строительных растворов	24 9390 24 9990	3824 40 000 0	Оценка эффективности действия		ГОСТ 24211-2008

1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
37	ГОСТ 31376-2008 ГОСТ 31356-2007	Смеси сухие на цементной и гипсовой основе	57 4500	6815 99 000 0	Влажность, наибольшая крупность зерен заполнителя, содержание зерен наибольшей крупности, насыпная плотность, подвижность, сохраняемость первоначальной подвижности, время схватывания, плотность, водоудерживающая способность, объем вовлеченного воздуха, прочность на сжатие, водопоглощение, морозостойкость, прочность сцепления с основанием (адгезия), водонепроницаемость, истираемость, морозостойкость контактной зоны, прочность на растяжение при изгибе, деформации усадки (расширения), стойкость к ударным воздействиям, модуль упругости, теплопроводность, паропроницаемость, коррозионная стойкость при различных видах коррозии, стойкость к образованию трещин		ГОСТ 31357-2007 ГОСТ 31189-2003 ГОСТ 31387-2008 ГОСТ 31386-2008 ГОСТ 31358-2007
38	ГОСТ 31938-2012 ГОСТ Р 54923-2012	Арматура композитная полимерная. Композитные гибкие связи для многослойных ограждающих конструкций	229690	3925 90 800 9	Внешний вид и геометрические параметры стержней: номинальный и наружный диаметр, шаг профиля, длина Предел прочности, модуль упругости при растяжении Предел прочности при сжатии Предел прочности при поперечном срезе Предел прочности сцепления с бетоном Снижение предела прочности при растяжении, предела прочности сцепления после выдержки в щелочной среде Предельная температура эксплуатации Предел прочности связей при изгибе Определение содержания волокна Определение капиллярной пористости Определение коэффициента теплового расширения и температуры стеклования		ГОСТ 31938-2012 ГОСТ Р 54923-2012 ГОСТ 32486-2013 ГОСТ 32492-2013 ГОСТ 32487-2013

Руководитель ИЦ «Татстройтест»



Ректор ФГБОУ ВПО Казанского государственного архитектурно-строительного университета




В.Г. Хозин

Р.К. Низамов

Лист 15 Листов 15

Лист 15 Листов 16

Прошито и
пронумеровано
15 листов



Руководитель экспертной группы
Эксперт по аккредитации

Гуляева О.Г.

Технический эксперт

Егоров В.Л.

Технический эксперт

Алексеева О.М.

Технический эксперт

Жичкин В.В.

